

# CERATHERM T & FIRMAFLOW® THERM

POWER TIL HVERDAGEN



Ideal Standard

POWERING THE EVERYDAY

# CERATHERM T & FIRMAFLOW® THERM

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 05 | Power til hverdagen              |
| 06 | Skjult genialitet siden 1969     |
| 08 | Holdbarhed der varer ved         |
| 09 | Udviklet til at holde            |
| 10 | Effektivt fornøjelig             |
| 12 | Leverer et sikkert bad           |
| 14 | Designet til at imponere         |
| 16 | Fleksibel montering              |
| 18 | Øger oplevelsen                  |
| 20 | Designet til maximal komfort     |
| 22 | Fra forfriskende til afslappende |
| 24 | Ceratherm T serien               |
| 26 | Ceratherm T100                   |
| 30 | Ceratherm T50                    |
| 34 | Ceratherm T25                    |
| 38 | Teknisk information              |
| 50 | Kontakt                          |



Ceratherm T & FirmaFlow® Therm

## POWER TIL HVERDAGEN


Ideal Standard's Ceratherm T kollektion fungerer fantastisk, fordi hver model er designet indefra og ud. Takket være den skjulte genialitet fra FirmaFlow® Therm kan du nyde uovertrufne niveauer af holdbarhed, sikkerhed og ydelse - i et ergonomisk design, der leverer dag efter dag.

FirmaFlow® Therm

## SKJULT GENIALITET SIDEN 1969

Den originale, perfektioneret.  
Vi opfandt den keramiske  
1-grebs kartouche for over 50  
år siden, revolutionerende for  
badeværelsesoplevelsen.  
Siden da har vi perfektioneret  
vores teknologi og innoveret nye  
ideer - som FirmaFlow® Therm.  
Denne nyudviklede termostatiske  
kartouche til brusearmaturer tilbyder  
uovertruffen kvalitet, holdbarhed og  
ydeevne

Vi ville have Ceratherm T  
serien med høj ydeevne, men  
stadig være så slank som mulig.  
For at opnå dette udviklede vi  
FirmaFlow® Therm,  
en revolutionerende mindre  
termostat enhed. Den giver  
sikkerhed og effektivitet, mens det  
giver os mulighed for at skabe et  
strømlinet design, ideel til ethvert  
badeværelsesprojekt.



FirmaFlow® Therm

# HOLDBARHED DER VARER VED

Det er ikke en tilfældighed at Ceratherm T leverer gang på gang.

Fremstillet af kalk-resistent polymer og med en fin trådsi svejset på, er FirmaFlow® Therm designet til at supportere hvert produkt i sortimentet over en lang, problemfri levetid. Hvilket gør Ceratherm T til det rigtige valg for både høj- og lavtrafikkerede miljøer.



FirmaFlow® Therm

# UDVIKLET TIL AT HOLDE

Let at vedligeholde  
og grundigt testet

Takket være FirmaFlow® Therms utrolige holdbarhed garanteres ydelsen år efter år. Når vedligeholdelse er påkrævet, har vi sørget for, at komponenterne er lette at skaffe og udskifte.

For eksempel bruger vi den samme kartouche til alle vores armaturer - hvilket reducerer tiden det tager at finde de rigtige dele og dermed sparer penge.



FirmaFlow® Therm

# EFFEKTIVT FORNØJELIG

Reduceret forbrug


Mindre vand, mindre energi.  
Mere power til dig.

Vores integrerede features reducerer spild på flere måder sammenlignet med traditionelle blandearmaturer.

FirmaFlow® Therms effektivitet sikrer, at måltemperaturer nås langt hurtigere og sparer energi. Øko-indstillingen giver dig mulighed for at begrænse flowet op til 50% uden tab af ydeevne. Og vores Idealrain-håndbrusere er udstyret med en flowbegrænser for at give maksimal vandeffektivitet.

Vandforbrug betyder noget - det er derfor, vi ikke spilder en eneste ekstra dråbe. Vandtemperaturen i vores termostatiske blandere er forudindstillet og forbliver konstant under brug. Og den termostatiske mekanisme styrer automatisk de varme og kolde vandstrømme, hvilket hjælper dig med at spare vand.

Disse innovationer reducerer ikke kun vandforbruget, men forbedrer brugen af hver en dråbe. I en tid, hvor vand anses som en voksende værdifuld ressource, er det en del af vores forpligtelse for at bevare det i hverdagslivet.



Ceratherm T



## LEVERER ET SIKKERT BAD

Teknologien bag Ceratherm T er ikke bare smart, den er sikker - og gør den til det perfekte valg i alle installationer.

Cool Body

Kølig på  
overfladen.

Uanset hvilken temperatur der er din foretrukne, forbliver Ceratherm T kølig ved berøring. Hele serien har Cool Body-teknologi der sikrer at varmtvandstrømmen altid er omgivet af koldt vand, der beskytter brugere af alle aldre for skoldning og sikrer total komfort ved brug.



Temperatur kontrol

Tilpas  
hver gang.

Et perfekt bad kræver en perfekt temperatur. FirmaFlow® Therm gør det muligt for installatører at forudindstille et ønsket temperaturniveau. Du kan også vælge at indstille en maksimalgrænse, der kan ændres med et tryk på en knap.

Skulle den varme eller kolde vandtilgang uventet blive afskåret, stopper FirmaFlow® Therm automatisk bruseren for at beskytte brugeren mod chok og skoldning - kontrolleret genstart sker igen når vandforsyningen vender tilbage.



1. Koldt vandskammer
2. Varmt vandstilgang
3. Blandet vand
4. Cylindrisk, forkromet messing krop
5. Ergonomisk greb, samme til volume og temperatur
6. Standard tilslutning
7. Rosetter der skjuler omløbere til nogle modeller
8. FirmaFlow® Therm
9. Keramisk ventil - livscyklus testet til minimum 500.000 tænd/sluk cyklusser

Ceratherm T

## DESIGNET TIL AT IMPONERE

Kompakt

Præcision  
forfinelse

Med forfining af den brillante FirmaFlow® Therm har vi været i stand til at fremstille Ceratherm T kroppen slankere og mere kompakt end nogensinde før. Resulterende i et brusearmatur, der giver en stilfuld tilføjelse til ethvert rum.

Ergonomisk

Total kontrol.

Med kontrolknapper, der sømløst smelter ind i Ceratherm T's krop, kan vandstrømmen og temperaturen justeres med berøringen af en finger. Den integrerede omskifter sikrer ubesværet skift mellem forskellige funktioner. Med en række tilbehør - inklusiv håndbruserepray og ergonomiske hylder - er der endnu større kontrol og valgmuligheder.



Ceratherm T100 - Brusermostat med Idealrain EVO JET Diamond brusersæt 90cm / Strada - Bruserkar 120x80cm, hvid / Connect 2 - Bruserdør 117x61cm / Connect 2 - Sidepanel 77cm

Ceratherm T


## FLEKSIBEL MONTERING

Let installation

Klar til brug.

Forudindstillet i vores fabrik, og med et strømlinet design, standard tilslutninger og justerbare beslag, kan Ceratherm T let installeres på stort set ethvert sted.

Det justerbare beslag giver mulighed for let at installere og dække eksisterende huller, og den slanke form og skjulte omløbere gør det let at opnå og opretholde en ren finish.



1. Ceratherm T100 skjult montering
2. Justerbar vægkonsol

Ceratherm T

## LØFTER OPLEVELSEN

Smukt designet og bygget til at yde, er vores omskiftersystemer og håndbrusere de perfekte partnere til vores FirmaFlow® teknologi, der arbejder sammen for at levere en uovertruffen bruseoplevelse dag efter dag.

Idealrain-serien komplementerer ubesværet vores termostatiske brusesystemer.

EVO har en luftindblandet strålefunktion. Mens EVO JET har Drop Jet, et unikt mønster fra Ideal Standard, der skaber større, blødere dråber for ekstra luksus. Ved brug af Navigo®-trykknappen, der er placeret på håndbruseren, kan det ikke være lettere at skifte mellem strålefunktionerne.


Vores brusesystemer er lette at montere, med fantastisk funktionalitet og giver designvalg der passer til ethvert badeværelse.



Idealrain



EVO  
rund



EVO  
diamond



EVO JET  
rund



EVO JET  
diamond



Ceratherm T50 – Termostatisk brusesystem med hylde / Ultra Flat S – Brusekar 120x80cm, hvid / Connect 2 – Brusepanel 120x80cm

Idealrain brusere

## DESIGNET TIL MAXIMAL KOMFORT


Idealrain tilbyder en personlig bruseoplevelse. Store håndbrusere sikrer maximal komfort med kant-til-kant dyser der er designet til at give en stor forfriskende regn-fornemmelse.



Idealrain



EVO  
rund



EVO  
diamond



EVO JET  
rund



EVO JET  
diamond



Idealrain håndbrusere

# FRA FORFRISKENDE TIL AFSLAPPENDE

## Idealrain strålefunktioner

Der kan vælges varierende strålefunktioner der kan matches dit humør.



DROP JET

Den luksuriøse EVO JET model har Drop Jet teknologi – et unikt strålemønster fra Ideal Standard – der skaber bløde vanddråber.



MASSAGE

En forfriskende stråle der opfrisker og genopliver



REGN

En afslappende regnskylle fra kant-til-kant dyser



LUFTINDBLANDET REGN

EVO modellen har en strålefunktion hvor luft suges ind i vandet og giver en blid rensende oplevelse.



FINREGN


En blid, men generøs spray der renser og beroliger.

3 STRÅLE-FUNKTIONER


3 strålefunktioner for en fantastisk bruseoplevelse

MAKSIMAL STRÅLE


Kant-til-kant dyser og design maksimerer strålen.



Idealrain




EVO rund




EVO JET diamond

|                   | DROP JET | MASSAGE | REGN | LUFTET REGN | FINREGN |
|-------------------|----------|---------|------|-------------|---------|
| Idealrain EVO JET | •        | •       | •    |             |         |
| Idealrain EVO     |          | •       | •    | •           |         |
| Idealrain         |          | •       | •    |             | •       |


T100



T50



T25



Ceratherm T


## STYRKEN AT VÆLGE

Ceratherm T seriens forskellige modeller giver større valgmuligheder af design og tilbehør – sammen med vores Idealrain brusere – får du alt du behøver til at kreere blikfang i dit badeværelse.



CERATHERM  
T100. T50. T25

# CERATHERM T100



Brusesystem





Kar/bruser



Bruser




Idealrain

EVO  
rundEVO  
diamondEVO JET  
rundEVO JET  
diamond

Grebene på Ceratherm T100 flugter med kroppen, og komplementerer det elegante og slanke design. Sammensæt med en let installerbar 600 eller 900 mm bruserstang, og opgrader med EVO eller EVO JET håndbruser med Navigo® tryk-knap omskifter.



# CERATHERM T50



Brusesystem




Kar/bruser



Bruser



Idealrain

EVO  
rundEVO  
diamondEVO JET  
rundEVO JET  
diamond


Med det integrerede tommelfinger-vingegreb, giver Ceratherm T50 brugerne større kontrol. Kombineres perfekt med let installerbar 600 eller 900 mm brusestang, samt 110 mm EVO-handsbruser med Navigo® tryk-knap omskifter.



Strada II – Vask 75cm / Edge – Væggarmatur / Ceratherm T50 – Kar/brusearmatur / Idealrain – EVO JET Rund Brusesæt 90cm /  
Connect Air – Acryl Badekar 170x85cm / Connect 2 – Frikantet bruseafsærmning 140x80cm



# CERATHERM T25




Brusesystem




Kar/bruser



Bruser




Idealrain

EVO  
rundEVO  
diamondEVO JET  
rundEVO JET  
diamond

Ceratherm T25 har en hævet knap for forbedret greb og kontrol. Enkelt tilpasning med justerbar 600 eller 900 mm brusestang, der fungerer strålende med multifunktion 80 og 100 mm Idealrain-håndbrusere.





TEKNISK  
INFORMATION


CERATHERM  
T50



Ceratherm T50  
**Brusetermostat**  
F1770AA - 722606004



Cool body  
Skoldningsspærre  
Vand- & energisparer  
5 års drypgaranti



Cool body



## Vand- & energisparer



Skoldningssikring  
Sikkerheds Stop-knap



## Easyfix - let installation



5 års drypggaranti



Justerbar vægkonsol



Idealflex - Glat rengøringsvenlig overflade



### Maksimal strålespredning



### 3 strålefunktioner



Navigo® trykknapp-skift



Antikalkdyser - let rengøring



Muligt tilbehør: Shampoohylde


CERATHERM  
T25



Ceratherm T25  
**Brusetermostat**  
F1768AA - 722605004



Cool body  
Skoldningsspærre  
Vand- & energisparer  
5 års drypgaranti



Idealrain CT25  
Brusesystem med termostat,  
Idealrain håndbruser & hovedbruser  
F1769AA - 722607804



Integreret keramisk drejeomskifter  
skifter mellem håndbruser eller hovedbruser

Cool body

Skoldningsspærre

Vand- & energisparer

Ø100mm 3-funktions Idealrain 8 l/min  
håndbruser


Antikalkdyser

Glat og rengøringsvenlig 1600mm Idealflex  
slange

Justerbar vægkonsol letter installationen og  
giver mulighed for genbrug af eksisterende  
vægmonteringshuller

Ø200mm hovedbruser 12 l/min

5 års drypgaranti



KEY

- 

Cool body
- 

Vand- & energisparer
- 

Skoldningssikring  
Sikkerheds Stop-knap
- 

Easyfix - let montering
- 

Shampoohylde
- 

Justerbare beslag
- 

Justerbar beslag (brusesystem)
- 

Idealflex - Glat rengøringsvenlig overflade
- 

Maksimal strålespredning
- 

3 strålefunktioner
- 

Navigo® trykknop-skift
- 

Drop spray
- 

Antikalkdyser - let rengøring
- 


5 års drypgaranti

CERATHERM  
T100

Ceratherm T100  
**Brusetermostat**  
A7229AA




Cool body  
Skoldningsspærre  
Vand- & energisparer  
5 års drypgaranti



Ceratherm T100  
**Kar/brusetermostat**  
A7238AA



Integreret keramisk drejeomskifter  
skifter mellem håndbruser eller tud  
Cool body  
Skoldningsspærre  
Vand- & energisparer  
5 års drypgaranti



Ceratherm T100  
**Brusetermostat med EVO JET**  
**Brusersæt**  
A7234AA / A7235AA




**A7234AA**  
600mm brusestang  
**A7235AA**  
900mm brusestang

Cool body  
Skoldningsspærre  
Vand- & energisparer  
135mm multifunktions Idealrain EVO JET D håndbruser med Navigo® trykknop 8 l/min  
Unik dråbe-stråle funktion  
Let rengøring & antikalkdyser  
Justerbar vægkonsol letter intallationen og giver mulighed for genbrug af eksisterende vægmonteringshuller  
Glat og rengøringsvenlig 1750mm Idealflex slange  
5 års drypgaranti

**A7234AA**  
max. 565


**A7235AA**  
max. 865



Ceratherm T100  
**Brusesystem med termostat,**  
**EVO håndbruser & hovedbruser**  
A7240AA



Integreret keramisk drejeomskifter  
skifter mellem håndbruser eller hovedbruser  
Cool body  
Skoldningsspærre  
Vand- & energisparer  
110mm multifunktions Idealrain EVO D håndbruser med Navigo® trykknop 8 l/min  
Let rengøring & antikalkdyser  
Glat og rengøringsvenlig 1750mm Idealflex slange  
Justerbar vægkonsol letter intallationen og giver mulighed for genbrug af eksisterende vægmonteringshuller  
200x200mm metal hovedbruser 12 l/min  
5 års drypgaranti




FORVENTES SALGSKLAR Q1-21

Ceratherm T100  
**Brusesystem med termostat,**  
**EVO JET håndbruser & hovedbruser**  
A7241AA



Integreret keramisk drejeomskifter  
skifter mellem håndbruser eller hovedbruser  
Cool body  
Skoldningsspærre  
Vand- & energisparer  
Ø125mm multifunktions Idealrain EVO JET R håndbruser med Navigo® trykknop 8 l/min  
Unik dråbe-stråle funktion  
Let rengøring & antikalkdyser  
Svingbar hovedbruserarm  
Glat og rengøringsvenlig 1750mm Idealflex slange  
Ø250mm multifunktions metal hovedbruser 12 l/min  
5 års drypgaranti




CERATHERM  
T50

Ceratherm T50  
Brusetermostat  
A7214AA



Cool body  
Skoldningsspærre  
Vand- & energisparer  
5 års drypgaranti

Ceratherm T50  
Kar/brusetermostat  
A7223AA






Integreret keramisk drejeomskifter  
skifter mellem håndbruser eller tud  
Cool body  
Skoldningsspærre  
Vand- & energisparer  
5 års drypgaranti

Ceratherm T50  
Brusetermostat med EVO  
Brusersæt  
A7217AA / A7218AA



A7217AA  
600mm brusestang  
A7218AA  
900mm brusestang  
  
Cool body  
Skoldningsspærre  
Vand- & energisparer  
Ø110mm multifunktions Idealrain EVO R  
håndbruser med Navigo® tryk-knap 8 l/min  
Let rengøring - antikalkdyser  
Justerbare vægkonsoller letter intallationen  
og giver mulighed for genbrug af eksisterende  
vægmonteringshuller  
Glat og rengøringsvenlig 1750mm Idealflex  
slange  
5 års drypgaranti


|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
|   | A7217AA<br>max. 565 | A7218AA<br>max. 865 |
| X |                     |                     |




Ceratherm T50  
Brusesystem med termostat,  
EVO Håndbruser & hovedbruser  
A7225AA




Integreret keramisk drejeomskifter  
skifter mellem håndbruser eller hovedbruser  
Cool body  
Skoldningsspærre  
Vand- & energisparer  
Ø110mm multifunktions Idealrain EVO R  
håndbruser med Navigo® tryk-knap 8 l/min  
Let rengøring - antikalkdyser  
Justerbar vægkonsol letter intallationen og  
giver mulighed for genbrug af eksisterende  
vægmonteringshuller  
Glat og rengøringsvenlig 1750mm Idealflex  
slange  
Ø200mm metal hovedbruser 12 l/min  
5 års drypgaranti



Ceratherm T50  
Brusesystem med termostat,  
EVO Håndbruser, hovedbruser  
& shampoohylde  
A7230AA



Integreret keramisk drejeomskifter  
skifter mellem håndbruser eller hovedbruser  
Integreret hylde til opbevaring  
Cool body  
Skoldningsspærre  
Vand- & energisparer  
Ø110mm multifunktions Idealrain EVO  
R håndbruser med Navigo® tryk-knap 8 l/min  
Let rengøring - antikalkdyser  
Justerbar vægkonsol letter intallationen og  
giver mulighed for genbrug af eksisterende  
vægmonteringshuller  
Glat og rengøringsvenlig 1750mm Idealflex  
slange  
Ø200mm metal hovedbruser 12 l/min  
5 års drypgaranti




CERATHERM  
T25

Ceratherm T25  
**Brusetermostat**  
A7201AA




Cool body  
Skoldningsspærre  
Vand- & energisparer  
5 års drypgaranti



Ceratherm T25  
**Kar/brusetermostat**  
A7206AA



Cool body  
Skoldningsspærre  
Vand- & energisparer  
5 års drypgaranti




Ceratherm T25  
**Brusetermostat med Idealrain**  
**Brusersæt**  
A7203AA / A7204AA



**A7203AA**  
600mm Brusestang – 1250mm Idealflex slange  
**A7204AA**  
900mm Brusestang – 1600mm Idealflex slange  
Cool body  
Skoldningsspærre  
Vand- & energisparer  
Ø100mm Multifunktions Idealrain håndbruser  
8 l/min  
Let rengøring - antikalkdyser  
Justerbare vægkonsoller letter installationen  
og giver mulighed for genbrug af eksisterende  
vægmonteringshuller  
Glat og rengøringsvenlig Idealflex slange  
5 års drypgaranti


|   | A7203AA  | A7204AA  |
|---|----------|----------|
| X | max. 565 | max. 865 |
| Y | 1250     | 1600     |



Ceratherm T25  
**Brusesystem med termostaat,**  
**Håndbruser & hovedbruser**  
A7208AA



Integreret keramisk drejeomskifter skifter  
mellem håndbruser eller hovedbruser  
Cool body  
Skoldningsspærre  
Vand- & energisparer  
Ø100mm multifunktions Idealrain  
håndbruser 8 l/min  
Let rengøring - antikalkdyser  
Glat og rengøringsvenlig 1600mm Idealflex  
slange  
Easymount riser pipe allows reuse of existing  
wall-mounting holes and simple adjustment  
Ø200mm metal hovedbruser 12 l/min  
5 års drypgaranti




CERATHERM  
TILBEHØR

Ceratherm T  
**Wrap-over Shampoohylde**  
A7215AA



Smart wrap over hylde, der passer på  
alle Ceratherm T brusetermostater  
Giver god opbevaring i bruseren  
Let installerbar - kræver ingen huller  
i væggen  
Rengøringsvenlig






Together we positively impact the future of modern living. Together we think bigger. Together we establish the rules for considered design. Together we bring emotion to functional perfection. Together we form enduring partnerships. Together we meet the needs of all generations. Together we shape the future of the category we have defined.

Together for Better.



BØRMA



[WWW.BORMA.DK](http://WWW.BORMA.DK)